

Descriere schela mobila Zeta 1:

Complet construita din oțel cu tratament special de galvanizare electrolitică.

Caracteristici tehnice:

- Suporturi tubulare din oțel Ø mm 50
- Roți din cauciuc rotative Ø mm 200 echipate cu capacitate frână kg 400 fiecare
- Dimensiune de bază (stabilizatori inclusi) mm 2500x1550
- Dimensiunea de bază (stabilizatori și suport lateral inclus) mm 3030x3040
- Înălțimea bazei mm 300
- Înălțimea de deschidere mm 1500
- Dimensiunea platforma de lucru mm 1970x1060, împărțita în două părți una fixă și una cu trapa
- Capacitate (inclusiv 2 persoane) kg 200
- Construită în conformitate cu normele europene UNI EN 1004 cu utilizare planificată fără ancoraj interior până la m 12 și în exterior până la m 8

Meriallo srl

Sediu: Sancaiu nr. 131/C, Sancaiu. Punct de Lucru : Str. Oradiei nr. 21, Cluj-Napoca , jud. Cluj
C.U.I. 32251574 – J12/52843/2013- Cap. Soc. 500200 ron IBAN: RO47BTRLRONCRT0227519101 Banca Transilvania

Compozitie pentru Zeta H: 4.80m

Suport baza Z1 cu roti – 2 buc

Suport baza Z1 cu talpi – 2 buc

Set final Z1 – 1 buc

Balustrada Z1 (Ringhiere) – 2 buc


Montant Z1 (elementi) – 6 buc

Traversa Z1 – 4 buc

Set Diagonale Z1 (set tiranti) – 6 buc

Suport lateral Z1 (Staffoni laterali) – 4 buc

Set Platforma de lucru Z1 (piano di lavoro) – 1 buc




CODICE A29Z1		471	623	775	927	1079	1230
	Altezza al piano A (m)	3,80	5,30	6,80	8,30	9,80	11,30
	Altezza totale B (m)	4,80	6,30	7,80	9,30	10,80	12,30
	Altezza di lavoro H (m)	5,80	7,30	8,80	10,30	11,80	13,30
A29Z1LATBAHD	Laterali base	2	2	2	2	2	2
A29Z1STAB	Stabilizzatori	2	2	2	2	2	2
A29Z1SETFIN	Set finale	1	1	1	1	1	1
A29Z1RIN	Ringhiere	2	4	4	6	6	6
A29Z1ELE	Elementi	6	8	10	12	14	16
A29Z1TRA	Traverse	4	6	8	10	12	14
A29Z1SETIR	Set tiranti	6	8	10	12	14	16
A29Z1STAFF	Staffoni laterali	4	4	4	4	4	4
A29Z1PIALL	Piano di lavoro	1	2	2	3	3	3
A29Z1FERMA	Fermapiedi	1	2	2	3	3	3

Meriallo srl

Sediu: Sancaiu nr. 131/C, Sancaiu. Punct de Lucru : Str. Oradiei nr. 21, Cluj-Napoca , jud. Cluj
 C.U.I. 32251574 – J12/52843/2013- Cap. Soc. 500200 ron IBAN: RO47BTRLRONCRT0227519101 Banca Transilvania

Compozitie pentru Zeta H: 6.30m

- Suport baza Z1 cu roti – 2 buc
- Suport baza Z1 cu talpi – 2 buc
- Set final Z1 – 1 buc
- Balustrada Z1 (Ringhiere) – 2 buc
- Montant Z1 (elementi) – 8 buc
- Traversa Z1 – 6 buc
- Set Diagonale Z1 (set tiranti) –6 buc
- Suport lateral Z1 (Staffoni laterali) – 4 buc
- Set Platforma de lucru Z1 (piano di lavoro) – 2 buc



CODICE A29Z1		471	623	775	927	1079	1230
Altezza al piano	A (m)	3,80	5,30	6,80	8,30	9,80	11,30
Altezza totale	B (m)	4,80	6,30	7,80	9,30	10,80	12,30
Altezza di lavoro	H (m)	5,80	7,30	8,80	10,30	11,80	13,30
A29Z1LATBAHD	Laterali base	2	2	2	2	2	2
A29Z1STAB	Stabilizzatori	2	2	2	2	2	2
A29Z1SETFIN	Set finale	1	1	1	1	1	1
A29Z1RIN	Ringhiere	2	4	4	6	6	6
A29Z1ELE	Elementi	6	8	10	12	14	16
A29Z1TRA	Traverse	4	6	8	10	12	14
A29Z1SETIR	Set tiranti	6	8	10	12	14	16
A29Z1STAFF	Staffoni laterali	4	4	4	4	4	4
A29Z1PIALL	Piano di lavoro	1	2	2	3	3	3
A29Z1FERMA	Fermapiedi	1	2	2	3	3	3

Meriallo srl

Sediu: Sancaiu nr. 131/C, Sancaiu. Punct de Lucru : Str. Oradiei nr. 21, Cluj-Napoca , jud. Cluj
 C.U.I. 32251574 – J12/52843/2013- Cap. Soc. 500200 ron IBAN: RO47BTRLRONCRT0227519101 Banca Transilvania